

**RESULTADO DE ENCUESTA CAP
EN ECUADOR EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA
ABRIL 2005**

Dra. Narcisa Torres MD., Directora de PreNatal Ecuador;
MSC. Xavier Caicedo, Coordinador Técnico PreNatal Ecuador

El siguiente reporte evidencia las respuestas de 790 hombres y mujeres que respondieron a la encuesta para la identificación de riesgos y peligros de discapacidad prenatal.

DATOS GENERALES:

G1 Sexo	Frequency	Percent	Cum Percent	
H	391	49,5%	49,5%	
M	399	50,5%	100,0%	
Total	790	100,0%	100,0%	

G3 Estado Civil	Frequency	Percent	Cum Percent	
Casado	402	51,7%	51,7%	
Divorciado	16	2,1%	53,8%	
Soltero	324	41,7%	95,5%	
Union Libre	35	4,5%	100,0%	
Total	777	100,0%	100,0%	

G2 Edad	Frequency	Percent	Cum Percent	
14	4	0,5%	0,5%	
15	17	2,2%	2,7%	
16	13	1,6%	4,3%	
17	22	2,8%	7,1%	
18	34	4,3%	11,4%	
19	30	3,8%	15,2%	
20 -24	174	22,0%	37,2%	
25 - 29	160	20,3%	57,5%	
30 - 34	116	14,7%	72,2%	
35 -39	107	13,5%	85,7%	
40 -45	113	14,3%	100%	
Total	790	100,0%	100,0%	

Usted se atiende su salud en:

G4 Se atiende en:	Frequency	Percent	Cum Percent	
IESS	86	11,0%	11,0%	
MSP	312	39,9%	50,9%	
Otro	1	0,1%	51,0%	
Privado	383	49,0%	100,0%	
Total	782	100,0%	100,0%	

El nivel de educación que usted alcanzó.

G1 Sexo	Analfabeto	Primario	Secundario	Superior	TOTAL
---------	------------	----------	------------	----------	-------

H	4	96	153	137	390
Row %	1,0	24,6	39,2	35,1	100,0
Col %	50,0	48,5	52,4	47,6	49,6
M	4	102	139	151	396
Row %	1,0	25,8	35,1	38,1	100,0
Col %	50,0	51,5	47,6	52,4	50,4
TOTAL	8	198	292	288	786
Row %	1,0	25,2	37,2	36,6	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Trabaja usted actualmente recibiendo pago en dinero u otras formas de pago?

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	303	82	385
Row %	78,7	21,3	100,0
Col %	54,4	36,6	49,3
M	254	142	396
Row %	64,1	35,9	100,0
Col %	45,6	63,4	50,7
TOTAL	557	224	781
Row %	71,3	28,7	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

O1 ECONOMICAMENTE ACTIVO			
G5 Educacion	Yes	No	TOTAL
Analfabeto	7	1	8
Row %	87,5	12,5	100,0
Col %	1,3	0,5	1,0
Primario	147	48	195
Row %	75,4	24,6	100,0
Col %	26,5	21,8	25,2
Secundario	182	104	286
Row %	63,6	36,4	100,0
Col %	32,9	47,3	37,0
Superior	218	67	285
Row %	76,5	23,5	100,0
Col %	39,4	30,5	36,8
TOTAL	554	220	774
Row %	71,6	28,4	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

Han tenido alguna orientación en su trabajo sobre los peligros de algunas sustancias para las personas y durante el embarazo?

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	115	214	329
Row %	35,0	65,0	100,0
Col %	47,1	52,6	50,5
M	129	193	322
Row %	40,1	59,9	100,0
Col %	52,9	47,4	49,5
TOTAL	244	407	651
Row %	37,5	62,5	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

CONOCIMIENTO SOBRE PERIODO FÉRTIL:

Ha recibido usted educación sexual.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	286	105	391
Row %	73,1	26,9	100,0
Col %	50,6	48,6	50,1
M	279	111	390
Row %	71,5	28,5	100,0
Col %	49,4	51,4	49,9
TOTAL	565	216	781
Row %	72,3	27,7	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

F1 EDUCACION SEXUAL			
G3 Estado Civil	Yes	No	TOTAL
Casado	275	120	395
Row %	69,6	30,4	100,0
Col %	49,5	57,4	51,6
Divorciado	10	6	16
Row %	62,5	37,5	100,0
Col %	1,8	2,9	2,1
Soltero	254	66	320
Row %	79,4	20,6	100,0
Col %	45,7	31,6	41,8
Union Libre	17	17	34
Row %	50,0	50,0	100,0
Col %	3,1	8,1	4,4
TOTAL	556	209	765
Row %	72,7	27,3	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

F1 EDUCACION SEXUAL			
grupoedad	Yes	No	TOTAL
>15 - 19	91	24	115
Row %	79,1	20,9	100,0
Col %	16,2	11,1	14,8
>19 - 25	171	45	216
Row %	79,2	20,8	100,0
Col %	30,5	20,8	27,8
>25 - 30	113	42	155
Row %	72,9	27,1	100,0
Col %	20,1	19,4	19,9
>30 - 35	73	36	109
Row %	67,0	33,0	100,0
Col %	13,0	16,7	14,0
>35 - 40	69	37	106
Row %	65,1	34,9	100,0
Col %	12,3	17,1	13,6
>40 - 45	44	32	76
Row %	57,9	42,1	100,0

	Col %	7,8	14,8	9,8
TOTAL		561	216	777
Row %		72,2	27,8	100,0
Col %		100,0	100,0	100,0

Desde que edad una mujer puede quedar embarazada.

F2 EDAD QUE PUEDE EMBARAZARSE				
G1 Sexo	<10	10-15	>16	TOTAL
H				330
Row %	4	302	23	100,0
Col %				48,7
M				348
Row %	6	320	22	100,0
Col %				51,3
TOTAL				678
Row %	10	622	46	100,0
Col %				100,0

En que parte del período la mujer puede quedar embarazada.

G1 Sexo	al inicio	final	mitad	otra	TOTAL
H	62	32	230	11	335
Row %	18,5	9,6	68,7	3,3	100,0
Col %	61,4	54,2	46,5	45,8	49,3
M	39	27	265	13	344
Row %	11,3	7,8	77,0	3,8	100,0
Col %	38,6	45,8	53,5	54,2	50,7
TOTAL	101	59	495	24	679
Row %	14,9	8,7	72,9	3,5	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Puede un hombre embarazarse a una mujer desde la primera relación sexual / Puede un hombre tener hijos desde su primera eyaculación.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	300	71	371
Row %	80,9	19,1	100,0
Col %	52,6	41,8	50,1
M	270	99	369
Row %	73,2	26,8	100,0
Col %	47,4	58,2	49,9
TOTAL	570	170	740
Row %	77,0	23,0	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0




Usted tiene vida sexual actualmente.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	284	101	385
Row %	73,8	26,2	100,0
Col %	54,0	39,8	49,4
M	242	153	395
Row %	61,3	38,7	100,0











Col %	46,0	60,2	50,6
TOTAL	526	254	780
Row %	67,4	32,6	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

CONOCIMIENTOS SOBRE METODOS DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO (VARONES)

Si se planifica cuando quedar embarazada, se pueden evitar enfermedades futuras del bebé?

M2 Planificación evita enfermedades futuras	Frequency	Percent	Cum Percent	
Yes	295	83,6%	83,6%	
No	58	16,4%	100,0%	
Total	353	100,0%	100,0%	

METODOS ANTICONCEPTIVOS VARONES

M1a	Frequency	Percent	Cum Percent	
No utilizan	7	1,9%	1,9%	
CONDON	234	64,3%	66,5%	
DIU	28	7,7%	74,2%	
INYECCION	9	2,5%	76,6%	
LIGADURA	3	0,8%	77,5%	
NO SABE	9	2,5%	79,9%	
OTROS	7	1,9%	81,9%	
PILDORA	45	12,4%	94,2%	
RETIRO	1	0,3%	94,5%	
RITMO	19	5,2%	99,7%	
VASECTOMIA	1	0,3%	100,0%	
Total	364	100,0%	100,0%	

M1a	GRUPOSEDAD						TOTAL
	>15 - 19	>19 - 25	>25 - 30	>30 - 35			
No utilizan	0	0	1	2			7
Row %	0,0	0,0	14,3	28,6			100,0
Col %	0,0	0,0	1,4	4,1			1,9
CONDON	45	65	43	30	30	21	234
Row %	19,2	27,8	18,4	12,8	12,8	9,0	100,0
Col %	80,4	67,0	59,7	61,2	56,6	56,8	64,3
DIU	1	4	7	6	5	5	28
Row %	3,6	14,3	25,0	21,4	17,9	17,9	100,0
Col %	1,8	4,1	9,7	12,2	9,4	13,5	7,7
INYECCION	2	3	3	0	1	0	9
Row %	22,2	33,3	33,3	0,0	11,1	0,0	100,0
Col %	3,6	3,1	4,2	0,0	1,9	0,0	2,5
LIGADURA	0	0	0	1	2	0	3
Row %	0,0	0,0	0,0	33,3	66,7	0,0	100,0
Col %	0,0	0,0	0,0	2,0	3,8	0,0	0,8
NO SABE	3	1	1	1	2	1	9
Row %	33,3	11,1	11,1	11,1	22,2	11,1	100,0
Col %	5,4	1,0	1,4	2,0	3,8	2,7	2,5

OTROS	0	3	3	0	0	1	7
Row %	0,0	42,9	42,9	0,0	0,0	14,3	100,0
Col %	0,0	3,1	4,2	0,0	0,0	2,7	1,9
PILDORA	4	16	7	5	7	6	45
Row %	8,9	35,6	15,6	11,1	15,6	13,3	100,0
Col %	7,1	16,5	9,7	10,2	13,2	16,2	12,4
RETIRO	0	0	1	0	0	0	1
Row %	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Col %	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,3
RITMO	1	4	6	4	2	2	19
Row %	5,3	21,1	31,6	21,1	10,5	10,5	100,0
Col %	1,8	4,1	8,3	8,2	3,8	5,4	5,2
VASECTOMIA	0	0	0	0	1	0	1
Row %	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
Col %	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,3
TOTAL	56	97	72	49	53	37	364
Row %	15,4	26,6	19,8	13,5	14,6	10,2	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

G5 EDUCACION						
M1a	Analfabeto	Primario	Secundario	Superior	TOTAL	
9	0	6	1	0	7	
Row %	0,0	85,7	14,3	0,0	100,0	
Col %	0,0	7,2	0,7	0,0	1,9	
ANTICONCEPTIVO	0	0	1	0	1	
Row %	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	
Col %	0,0	0,0	0,7	0,0	0,3	
CONDON	3	48	101	81	233	
Row %	1,3	20,6	43,3	34,8	100,0	
Col %	75,0	57,8	70,6	60,9	64,2	
DIU	0	2	10	16	28	
Row %	0,0	7,1	35,7	57,1	100,0	
Col %	0,0	2,4	7,0	12,0	7,7	
INYECCION	0	2	3	4	9	
Row %	0,0	22,2	33,3	44,4	100,0	
Col %	0,0	2,4	2,1	3,0	2,5	
LIGADURA	0	1	0	2	3	
Row %	0,0	33,3	0,0	66,7	100,0	
Col %	0,0	1,2	0,0	1,5	0,8	
NO SABE	0	8	1	0	9	
Row %	0,0	88,9	11,1	0,0	100,0	
Col %	0,0	9,6	0,7	0,0	2,5	
OTROS	0	1	2	4	7	
Row %	0,0	14,3	28,6	57,1	100,0	
Col %	0,0	1,2	1,4	3,0	1,9	
PILDORA	1	11	16	17	45	
Row %	2,2	24,4	35,6	37,8	100,0	
Col %	25,0	13,3	11,2	12,8	12,4	
RETIRO	0	1	0	0	1	
Row %	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	
Col %	0,0	1,2	0,0	0,0	0,3	
RITMO	0	3	7	9	19	

Row %	0,0	15,8	36,8	47,4	100,0
Col %	0,0	3,6	4,9	6,8	5,2
VASECTOMIA	0	0	1	0	1
Row %	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
Col %	0,0	0,0	0,7	0,0	0,3
TOTAL	4	83	143	133	363
Row %	1,1	22,9	39,4	36,6	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

CONOCIMIENTO SOBRE SIGNOS DE ITS

Puede usted reconocer cuando una mujer tiene una infección sexual o venérea.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	135	249	384
Row %	35,2	64,8	100,0
Col %	100,0	99,6	99,7
M	0	1	1
Row %	0,0	100,0	100,0
Col %	0,0	0,4	0,3
TOTAL	135	250	385
Row %	35,1	64,9	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

Puede usted reconocer cuando un hombre tiene una infección sexual o venérea.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	212	169	381
Row %	55,6	44,4	100,0
Col %	99,5	100,0	99,7
M	1	0	1
Row %	100,0	0,0	100,0
Col %	0,5	0,0	0,3
TOTAL	213	169	382
Row %	55,8	44,2	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

Considera usted que puede contagiarse de una infección en una relación sexual.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	351	24	375
Row %	93,6	6,4	100,0
Col %	99,7	100,0	99,7
M	1	0	1
Row %	100,0	0,0	100,0
Col %	0,3	0,0	0,3
TOTAL	352	24	376
Row %	93,6	6,4	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

DEMANDA DE ATENCIÓN:

Con quién ha hablado usted sobre los peligros de infecciones sexuales.

G1 Sexo	amigos	atención medica	familiares	otro	TOTAL
H	211	81	55	21	368
Row %	57,3	22,0	14,9	5,7	100,0
Col %	99,5	100,0	100,0	100,0	99,7

M	1	0	0	0	1
Row %	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Col %	0,5	0,0	0,0	0,0	0,3
TOTAL	212	81	55	21	369
Row %	57,5	22,0	14,9	5,7	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

PROTECCIÓN CONTRA ITS:

Utiliza usted algún tipo de método para protegerse de infecciones sexuales.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	160	64	224
Row %	71,4	28,6	100,0
Col %	99,4	100,0	99,6
M	1	0	1
Row %	100,0	0,0	100,0
Col %	0,6	0,0	0,4
TOTAL	161	64	225
Row %	71,6	28,4	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

CONSULTA A SERVICIOS DE SALUD POR ITS:

A quien consultaría primero si sospecha que tiene una infección sexual o venérea.

G1 Sexo	amigo	atención medica	familiar	otro	TOTAL
H	59	266	50	7	382
Row %	15,4	69,6	13,1	1,8	100,0
Col %	100,0	99,6	100,0	100,0	99,7
M	0	1	0	0	1
Row %	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
Col %	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3
TOTAL	59	267	50	7	383
Row %	15,4	69,7	13,1	1,8	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

CONOCIMIENTOS DE RIESGOS DE CONTAGIO DE SIDA:

Ha oído hablar o conoce del SIDA.
ahora curación para el SIDA ?

Existe

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	376	10	386
Row %	97,4	2,6	100,0
Col %	99,7	100,0	99,7
M	1	0	1
Row %	100,0	0,0	100,0
Col %	0,3	0,0	0,3
TOTAL	377	10	387
Row %	97,4	2,6	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	302	47	349
Row %	86,5	13,5	100,0
Col %	99,7	100,0	99,7
M	1	0	1
Row %	100,0	0,0	100,0
Col %	0,3	0,0	0,3
TOTAL	303	47	350
Row %	86,6	13,4	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

En este momento existe curación para el SIDA.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	22	317	339
Row %	6,5	93,5	100,0
Col %	100,0	99,7	99,7
M	0	1	1
Row %	0,0	100,0	100,0
Col %	0,0	0,3	0,3
TOTAL	22	318	340
Row %	6,5	93,5	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

Por qué cree usted que se puede dar el contagio de SIDA.

	Frequency	Percent
Besar en la boca	42	10.8
dar la mano	7	1.8
jeringas usadas	301	77.6
niños de madre infectada	236	60.8
picado de mosquito	29	7.5
sexo entre hombre y mujer	316	81.4
sexo entre hombres	311	80.2
transfusión	306	78.9

Cree usted que tiene algún riesgo o peligro de contagiarse de SIDA.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	135	89	224
Row %	60,3	39,7	100,0
Col %	99,3	100,0	99,6
M	1	0	1
Row %	100,0	0,0	100,0
Col %	0,7	0,0	0,4
TOTAL	136	89	225
Row %	60,4	39,6	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

Conoce alguna persona contagiada de SIDA. (contagiada del VIH o enferma de SIDA)



G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	15	229	244
Row %	6,1	93,9	100,0
Col %	100,0	99,6	99,6
M	0	1	1
Row %	0,0	100,0	100,0
Col %	0,0	0,4	0,4
TOTAL	15	230	245
Row %	6,1	93,9	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

CONTROL PRENATAL:

Asistir regularmente a controles médicos durante el embarazo disminuye el riesgo para el bebe por nacer.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	341	27	368
Row %	92,7	7,3	100,0
Col %	49,7	43,5	49,2
M	345	35	380
Row %	90,8	9,2	100,0
Col %	50,3	56,5	50,8
TOTAL	686	62	748
Row %	91,7	8,3	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

CONOCIMIENTO DE SIGNOS DE ALARMA

AE1	Frequency	Percent	Cum Percent	
detencion crecimiento	40	5,1%	5,1%	
dolor abdomen y pelvis	339	43,1%	43,1%	
fiebre	116	14,8%	14,8%	
hinchazon	123	15,6%	15,6%	
infeccion tracto urinario	82	10,4%	10,4%	
no aumento peso	71	9,0%	9,0%	
no se mueve	199	25,3%	25,3%	
presencia de sangrado	536	68,2%	68,2%	
ruptura fuente antes de fecha	52	6,6%	6,6%	
secreciones anormal	82	10,4%	10,4%	

CONOCIMIENTO DE ALGUNOS FACTORES DE RIESGO DE DISCAPACIDAD:

R1 Si su pareja estuviera embarazada y contrajera una infección sexual, cree que le afectaría al bebe.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	324	31	355
Row %	91,3	8,7	100,0
Col %	47,2	67,4	48,4
M	363	15	378
Row %	96,0	4,0	100,0
Col %	52,8	32,6	51,6
TOTAL	687	46	733
Row %	93,7	6,3	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

R2 Si una mujer se queda embarazada mientras toma anticonceptivos, puede ser peligroso para el bebe.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	299	48	347
Row %	86,2	13,8	100,0
Col %	46,9	52,7	47,6
M	339	43	382
Row %	88,7	11,3	100,0

Col %	53,1	47,3	52,4
TOTAL	638	91	729
Row %	87,5	12,5	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

R3 Su pareja debería tomar medicamentos si tuviera un retraso en la menstruación.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	77	273	350
Row %	22,0	78,0	100,0
Col %	44,5	48,3	47,4
M	96	292	388
Row %	24,7	75,3	100,0
Col %	55,5	51,7	52,6
TOTAL	173	565	738
Row %	23,4	76,6	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

R4 Si en las familias de la pareja hay personas que nacieron con discapacidad, implica riesgo para un bebe por nacer.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	245	118	363
Row %	67,5	32,5	100,0
Col %	48,3	52,7	49,7
M	262	106	368
Row %	71,2	28,8	100,0
Col %	51,7	47,3	50,3
TOTAL	507	224	731
Row %	69,4	30,6	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

R5 Sabe que es la incompatibilidad de la sangre entre una pareja para el embarazo.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	133	168	301
Row %	44,2	55,8	100,0
Col %	42,9	52,5	47,8
M	177	152	329
Row %	53,8	46,2	100,0
Col %	57,1	47,5	52,2
TOTAL	310	320	630
Row %	49,2	50,8	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

R6 Conoce qué tipo de sangre tiene usted.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	278	64	342
Row %	81,3	18,7	100,0
Col %	54,6	36,8	50,1
M	231	110	341
Row %	67,7	32,3	100,0
Col %	45,4	63,2	49,9
TOTAL	509	174	683

Row %	74,5	25,5	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

R6 CONOCE SU TIPO DE SANGRE?

G5 Educacion	Yes	No	TOTAL
Analfabeto	2	3	5
Row %	40,0	60,0	100,0
Col %	0,4	1,8	0,7
Primario	77	78	155
Row %	49,7	50,3	100,0
Col %	15,2	45,6	22,9
Secundario	185	69	254
Row %	72,8	27,2	100,0
Col %	36,5	40,4	37,5
Superior	243	21	264
Row %	92,0	8,0	100,0
Col %	47,9	12,3	38,9
TOTAL	507	171	678
Row %	74,8	25,2	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

R7 Tener hijos entre familiares puede ser un riesgo para la salud del bebe por nacer.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	321	52	373
Row %	86,1	13,9	100,0
Col %	48,6	57,1	49,6
M	340	39	379
Row %	89,7	10,3	100,0
Col %	51,4	42,9	50,4
TOTAL	661	91	752
Row %	87,9	12,1	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

R7 TENER HIJOS ENTRE FAMILIARES PUEDE SER RIESGO PARA LA SALUD DEL BEBE?

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	319	51	370
Row %	86,2	13,8	100,0
Col %	48,5	56,7	49,5
M	339	39	378
Row %	89,7	10,3	100,0
Col %	51,5	43,3	50,5
TOTAL	658	90	748
Row %	88,0	12,0	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

R8 Tomar medicinas sin receta medica durante el embarazo puede afectar al bebe por nacer.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	369	12	381
Row %	96,9	3,1	100,0
Col %	49,5	57,1	49,7
M	376	9	385

Row %	97,7	2,3	100,0
Col %	50,5	42,9	50,3
TOTAL	745	21	766
Row %	97,3	2,7	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

R9 Ocultar el embarazo puede afectar al bebe por nacer.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	340	35	375
Row %	90,7	9,3	100,0
Col %	48,2	60,3	49,1
M	365	23	388
Row %	94,1	5,9	100,0
Col %	51,8	39,7	50,9
TOTAL	705	58	763
Row %	92,4	7,6	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

R10 Un bebe que nace de menos de 2.5 kilos tiene riesgo de dicapacidad.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	230	90	320
Row %	71,9	28,1	100,0
Col %	48,1	50,3	48,7
M	248	89	337
Row %	73,6	26,4	100,0
Col %	51,9	49,7	51,3
TOTAL	478	179	657
Row %	72,8	27,2	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

R11 Sabe usted si la presión arterial alta es peligrosa para una embarazada y su bebe.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	293	49	342
Row %	85,7	14,3	100,0
Col %	47,3	62,8	49,0
M	327	29	356
Row %	91,9	8,1	100,0
Col %	52,7	37,2	51,0
TOTAL	620	78	698
Row %	88,8	11,2	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

R12 Sabe usted si la diabetes materna puede ser peligrosa para la embarazada y su bebe.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	278	49	327
Row %	85,0	15,0	100,0
Col %	48,5	51,0	48,9
M	295	47	342
Row %	86,3	13,7	100,0
Col %	51,5	49,0	51,1
TOTAL	573	96	669
Row %	85,7	14,3	100,0

Col %	100,0	100,0	100,0
-------	-------	-------	-------

R13 Cree usted que vivir con gatos, palomas y cerdos puede ser peligroso para el bebe por nacer.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	263	96	359
Row %	73,3	26,7	100,0
Col %	47,9	51,3	48,8
M	286	91	377
Row %	75,9	24,1	100,0
Col %	52,1	48,7	51,2
TOTAL	549	187	736
Row %	74,6	25,4	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

R14 Considera usted que el embarazo en una mujer menor de 16 años implica un riesgo para el bebe.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	280	91	371
Row %	75,5	24,5	100,0
Col %	50,4	47,9	49,7
M	276	99	375
Row %	73,6	26,4	100,0
Col %	49,6	52,1	50,3
TOTAL	556	190	746
Row %	74,5	25,5	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

R15 Considera usted que el embarazo en una mujer mayor de 35 años implica un riesgo para el bebe.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	273	96	369
Row %	74,0	26,0	100,0
Col %	48,5	54,5	49,9
M	290	80	370
Row %	78,4	21,6	100,0
Col %	51,5	45,5	50,1
TOTAL	563	176	739
Row %	76,2	23,8	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

R16 Si la mujer embarazada consume un poco de alcohol puede afectar al bebe.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	316	44	360
Row %	87,8	12,2	100,0
Col %	45,3	91,7	48,3
M	381	4	385
Row %	99,0	1,0	100,0
Col %	54,7	8,3	51,7
TOTAL	697	48	745
Row %	93,6	6,4	100,0

Col %	100,0	100,0	100,0
-------	-------	-------	-------

R17 Si la mujer embarazada fuma puede afectar al bebe (conocimiento de afectación activa)

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	356	14	370
Row %	96,2	3,8	100,0
Col %	48,4	93,3	49,3
M	379	1	380
Row %	99,7	0,3	100,0
Col %	51,6	6,7	50,7
TOTAL	735	15	750
Row %	98,0	2,0	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

R18 Si la mujer embarazada esta con personas que fuman puede afectar al bebe.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	337	37	374
Row %	90,1	9,9	100,0
Col %	48,9	61,7	49,9
M	352	23	375
Row %	93,9	6,1	100,0
Col %	51,1	38,3	50,1
TOTAL	689	60	749
Row %	92,0	8,0	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

R19 La violencia contra la mujer embarazada pone en riesgo al bebe.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	372	6	378
Row %	98,4	1,6	100,0
Col %	49,5	66,7	49,7
M	379	3	382
Row %	99,2	0,8	100,0
Col %	50,5	33,3	50,3
TOTAL	751	9	760
Row %	98,8	1,2	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

R20 El trabajo fuerte puede afectar la salud de la mujer embarazada y del bebe.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	353	23	376
Row %	93,9	6,1	100,0
Col %	49,4	50,0	49,5
M	361	23	384
Row %	94,0	6,0	100,0
Col %	50,6	50,0	50,5
TOTAL	714	46	760
Row %	93,9	6,1	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

R21 El contacto con sustancias químicas puede afectar el embarazo y al bebe.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
---------	-----	----	-------

H	353	12	365
Row %	96,7	3,3	100,0
Col %	49,4	52,2	49,5
M	362	11	373
Row %	97,1	2,9	100,0
Col %	50,6	47,8	50,5
TOTAL	715	23	738
Row %	96,9	3,1	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

EMBARAZO:

E1 Conoce usted cuales son los signos o síntomas de embarazo.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	328	46	374
Row %	87,7	12,3	100,0
Col %	47,9	69,7	49,8
M	357	20	377
Row %	94,7	5,3	100,0
Col %	52,1	30,3	50,2
TOTAL	685	66	751
Row %	91,2	8,8	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

E2 Cuáles son los signos o síntomas más frecuentes.








G1 Sexo	mareo	nausea	otros	retraso menstruacion	TOTAL
H	35	268	2	27	332
Row %	10,5	80,7	0,6	8,1	100,0
Col %	42,7	48,6	50,0	47,4	47,8
M	47	283	2	30	362
Row %	13,0	78,2	0,6	8,3	100,0
Col %	57,3	51,4	50,0	52,6	52,2
TOTAL	82	551	4	57	694
Row %	11,8	79,4	0,6	8,2	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0






E3 Cuando la mujer sospecha que esta embarazada debe ir a la consulta médica.









G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	363	3	366
Row %	99,2	0,8	100,0
Col %	49,6	42,9	49,5
M	369	4	373
Row %	98,9	1,1	100,0
Col %	50,4	57,1	50,5
TOTAL	732	7	739
Row %	99,1	0,9	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

E4 Su pareja ha tenido embarazos.




E4 Cuantos embarazos ha tenido?	Frequency	Percent	Cum Percent
1	125	28,9%	28,9%

2	148	34,2%	63,0%	
3	76	17,6%	80,6%	
4	47	10,9%	91,5%	
5	21	4,8%	96,3%	
6	10	2,3%	98,6%	
7	4	0,9%	99,5%	
8	1	0,2%	99,8%	
9	1	0,2%	100,0%	
Total	433	100,0%	100,0%	








E4 Cuantos abortos ha tenido?	Frequency	Percent	Cum Percent	
0	3	2,9%	2,9%	
1	78	76,5%	79,4%	
2	17	16,7%	96,1%	
3	4	3,9%	100,0%	
Total	102	100,0%	100,0%	




E4 Cuantos nacieron vivos?	Frequency	Percent	Cum Percent	
0	2	0,5%	0,5%	
1	129	31,5%	32,0%	
2	150	36,7%	68,7%	
3	66	16,1%	84,8%	
4	38	9,3%	94,1%	
5	14	3,4%	97,6%	
6	7	1,7%	99,3%	
7	3	0,7%	100,0%	
Total	409	100,0%	100,0%	

E5 Esta embarazada usted o su pareja actual.





E5 Esta embarazada ahora?	Frequency	Percent	Cum Percent	
Yes	47	7,1%	7,1%	
No	614	92,9%	100,0%	
Total	661	100,0%	100,0%	

E6 En que mes de embarazo esta.

E6 En que mes de embarazo esta?	Frequency	Percent	Cum Percent	
1	7	15,6%	15,6%	
2	5	11,1%	26,7%	
3	8	17,8%	44,4%	
4	3	6,7%	51,1%	
5	12	26,7%	77,8%	
6	3	6,7%	84,4%	
7	2	4,4%	88,9%	

8	4	8,9%	97,8%	
9	1	2,2%	100,0%	
Total	45	100,0%	100,0%	

E7 Recibieron usted o su pareja educación sobre el embarazo antes del embarazo.

E7 Recibió educación sobre el embarazo antes del embarazo?	Frequency	Percent	Cum Percent	
Yes	161	44,5%	44,5%	
No	201	55,5%	100,0%	
Total	362	100,0%	100,0%	

E8 Fue usted con su pareja a los controles durante el último embarazo.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	120	50	170
Row %	70,6	29,4	100,0
Col %	49,4	42,0	47,0
M	123	69	192
Row %	64,1	35,9	100,0
Col %	50,6	58,0	53,0
TOTAL	243	119	362
Row %	67,1	32,9	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

ALIMENTACIÓN DURANTE EL EMBARAZO:

A1 Cree usted que la alimentación de la madre antes y durante el embarazo es importante para el bebe por nacer.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	196	4	200
Row %	98,0	2,0	100,0
Col %	44,4	50,0	44,5
M	245	4	249
Row %	98,4	1,6	100,0
Col %	55,6	50,0	55,5
TOTAL	441	8	449
Row %	98,2	1,8	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

A2 Tomó su pareja suplementos nutricionales o vitaminas durante su último embarazo.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	141	30	171
Row %	82,5	17,5	100,0
Col %	43,5	40,5	43,0
M	183	44	227
Row %	80,6	19,4	100,0
Col %	56,5	59,5	57,0
TOTAL	324	74	398
Row %	81,4	18,6	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

A2 Desde que mes tomo suplementos nutricionales o vitaminas.

G1 Sexo	1	2	3	4	TOTAL
H	20	19	49	20	131
Row %	15,3	14,5	37,4	15,3	100,0
Col %	41,7	33,3	47,6	45,5	43,2
M	28	38	54	24	172
Row %	16,3	22,1	31,4	14,0	100,0
Col %	58,3	66,7	52,4	54,5	56,8
TOTAL	48	57	103	44	303
Row %	15,8	18,8	34,0	14,5	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

A2 SI ES QUE SI, DESDE QUE MES?					
G1 Sexo	5	6	7	8	TOTAL
H	15	6	0	1	131
Row %	11,5	4,6	0,0	0,8	100,0
Col %	53,6	42,9	0,0	50,0	43,2
M	13	8	6	1	172
Row %	7,6	4,7	3,5	0,6	100,0
Col %	46,4	57,1	100,0	50,0	56,8
TOTAL	28	14	6	2	303
Row %	9,2	4,6	2,0	0,7	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

A2 SI ES QUE SI, DESDE QUE MES?		
G1 Sexo	9	TOTAL
H	1	131
Row %	0,8	100,0
Col %	100,0	43,2
M	0	172
Row %	0,0	100,0
Col %	0,0	56,8
TOTAL	1	303
Row %	0,3	100,0
Col %	100,0	100,0

A3 Conoce usted que es el ácido fólico.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	34	158	192
Row %	17,7	82,3	100,0
Col %	37,8	46,3	44,5
M	56	183	239
Row %	23,4	76,6	100,0
Col %	62,2	53,7	55,5
TOTAL	90	341	431
Row %	20,9	79,1	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

CONFIANZA EN PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN DE PARTOS EN SERVICIOS DE SALUD:

C1 Sabe usted por que no acuden algunas mujeres embarazadas al control prenatal.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	102	62	164
Row %	62,2	37,8	100,0
Col %	39,7	46,6	42,1
M	155	71	226
Row %	68,6	31,4	100,0
Col %	60,3	53,4	57,9
TOTAL	257	133	390
Row %	65,9	34,1	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

C2 Para la atención de su parto, preferiría la atención en:

G1 Sexo	Institucion privada	institucion publica	otra	TOTAL
H	100	81	5	186
Row %	53,8	43,5	2,7	100,0
Col %	43,7	44,0	41,7	43,8
M	129	103	7	239
Row %	54,0	43,1	2,9	100,0
Col %	56,3	56,0	58,3	56,2
TOTAL	229	184	12	425
Row %	53,9	43,3	2,8	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0	100,0

PRACTICAS: EMBARAZOS CON COMPLICACIONES:

EC1 Ha tenido su pareja alguna complicación en alguno de sus embarazos.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	34	137	171
Row %	19,9	80,1	100,0
Col %	31,5	47,4	43,1
M	74	152	226
Row %	32,7	67,3	100,0
Col %	68,5	52,6	56,9
TOTAL	108	289	397
Row %	27,2	72,8	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

EC2 La complicación trajo algún efecto sobre el bebe.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	20	117	137
Row %	14,6	85,4	100,0
Col %	37,7	43,0	42,2
M	33	155	188
Row %	17,6	82,4	100,0
Col %	62,3	57,0	57,8
TOTAL	53	272	325
Row %	16,3	83,7	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

G5 EDUCACION					
C2 Prefiero por que es:	Analfabeto	Primario	Secundario	Superior	TOTAL

mas barato	1	16	13	5	35
Row %	2,9	45,7	37,1	14,3	100,0
Col %	25,0	28,1	16,3	5,2	14,7
mas rapido	0	5	8	4	17
Row %	0,0	29,4	47,1	23,5	100,0
Col %	0,0	8,8	10,0	4,1	7,1
mejor atencion	3	32	53	83	171
Row %	1,8	18,7	31,0	48,5	100,0
Col %	75,0	56,1	66,3	85,6	71,8
otros	0	4	5	5	14
Row %	0,0	28,6	35,7	35,7	100,0
Col %	0,0	7,0	6,3	5,2	5,9
por presencia de complicacion	0	0	1	0	1
Row %	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
Col %	0,0	0,0	1,3	0,0	0,4
TOTAL	4	57	80	97	238
Row %	1,7	23,9	33,6	40,8	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

C2 PARA LA ATENCION DE SU PARTO, PREFERE LA ATENCION EN:				
G5 Educacion	Institucion privada	institucion publica	otra	TOTAL
Analfabeto	2	4	0	6
Row %	33,3	66,7	0,0	100,0
Col %	0,9	2,2	0,0	1,4
Primario	38	74	3	115
Row %	33,0	64,3	2,6	100,0
Col %	16,7	40,4	25,0	27,2
Secundario	76	61	3	140
Row %	54,3	43,6	2,1	100,0
Col %	33,3	33,3	25,0	33,1
Superior	112	44	6	162
Row %	69,1	27,2	3,7	100,0
Col %	49,1	24,0	50,0	38,3
TOTAL	228	183	12	423
Row %	53,9	43,3	2,8	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0	100,0

EC3 Cree usted que la embarazada que se pasa dos semanas de la fecha prevista para el parto requiere atención médica.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	150	17	167
Row %	89,8	10,2	100,0
Col %	41,2	56,7	42,4
M	214	13	227
Row %	94,3	5,7	100,0
Col %	58,8	43,3	57,6
TOTAL	364	30	394
Row %	92,4	7,6	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

PARTOS CON COMPLICACIONES DE LA MADRE O DEL NIÑO Y LUGAR DE ATENCIÓN:

PC1 En la atención de alguno de sus partos de su pareja, ella tuvo alguna complicación?

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
----------------	------------	-----------	--------------

H	36	128	164
Row %	22,0	78,0	100,0
Col %	36,0	47,2	44,2
M	64	143	207
Row %	30,9	69,1	100,0
Col %	64,0	52,8	55,8
TOTAL	100	271	371
Row %	27,0	73,0	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

PC3 Donde se atendió:

G1 Sexo	Hogar	Institucion privada	Institucion publica	otro	TOTAL
TOTAL	8	160	153	14	335
Row %	2,4	47,8	45,7	4,2	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

PC4 En la atención de alguno de los partos, el bebe tuvo alguna complicación.

G1 Sexo	Yes	No	TOTAL
H	21	129	150
Row %	14,0	86,0	100,0
Col %	38,9	43,7	43,0
M	33	166	199
Row %	16,6	83,4	100,0
Col %	61,1	56,3	57,0
TOTAL	54	295	349
Row %	15,5	84,5	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0

Donde se atendió:

G1 Sexo	hogar	Institucion privada	institucion publica	otra	TOTAL
TOTAL	7	117	157	11	292
Row %	2,4	40,1	53,8	3,8	100,0
Col %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0